

Tuần uống rượu say xỉn tại Đức

Tác Giả: Vann Phan

Thứ Ba, 18 Tháng 1 Năm 2011 12:54

Tại Hoa Kỳ, những người nào dưới 21 tuổi mà uống rượu là bất hợp pháp

Uống rượu say xỉn tại Đức nằm trong bản danh sách dài những rủi ro và hiểm nguy mà các bản trẻ, dù ít, dù nhiều, phải trải qua trong cuộc đời sinh viên, nhất là những ai trót mang tính ham vui giữa khi cuộc đời còn đang nhuộm màu những ngày nhàn tẻ cây râm mát nơi khuôn viên đại học êm đềm.



Hình minh họa. (Hình: Miguel Villagran/Getty Images)

Thế nào là uống rượu say xỉn tại Đức?

Tại Hoa Kỳ, những người nào dưới 21 tuổi mà uống rượu là bất hợp pháp.

Trên khía cạnh sức khỏe, đây cũng là chuyện không nên làm, bởi vì bộ não của con người vào thời điểm này trong cuộc đời vẫn còn đang trên đà hình thành và phát triển.

Một khi bản đã dưới 21 tuổi, chuyện uống một vài chung rượu với bạn bè là chuyện hợp pháp và không ai có thể đoán được. Uống rượu xã giao, trong hầu hết môi trường hợp pháp, là một chuyện lành

Tội nạn uống rượu say xỉn tại địa phương

Tác Giả: Vann Phan

Thứ Ba, 18 Tháng 1 Năm 2011 12:54

thích hợp cho các sinh viên địa phương mà phần lớn đều từ độ tuổi 21 lúc vẫn còn chưa ra trường.

Vì mức tiêu thụ, uống rượu say xỉn được định nghĩa là uống vào một lượng rượu trên mức 0.08 trong cơ thể. Đây được coi là nồng độ rượu với 4 cốc (cỡ 14 gam) rượu cho nam và 5 cốc cho đàn ông trong khoảng thời gian hai tiếng đồng hồ.

Nói chung ra, uống rượu say xỉn là uống vào một số lượng rượu quá mức trong một khoảng thời gian ngắn dẫn tới những hậu quả tại chỗ cho sức khỏe và giao tiếp xã hội.

Những tác hại của uống rượu say xỉn

Có hai loại tác hại liên quan tới chuyện uống rượu say xỉn tại địa phương. Nếu gặp chung loại, hai loại tác hại này thường phải gặp mình.

Hậu quả thực tế:

- *Đã gặp tại nạn gây thương tích:*

Sau khi uống rượu nhiều quá, con người bị mất đi sự thăng bằng trong cơ thể và khả năng phán đoán. Té ngã, bị ngã hoặc chột đi có thể xảy ra sau khi uống quá nhiều rượu. Nếu đã say rồi mà vẫn còn lái xe thì tại nạn xe cộ rất dễ xảy ra. Các con số thống kê tại Mỹ cho thấy những vụ tai nạn này và các thương tích liên quan tới tình trạng say xỉn đã sát hại hàng 1,7000 sinh viên địa phương mỗi năm.

- *Hàng chục ngàn người khác:*

Vì chất rượu đã làm hại khả năng phán đoán, tình trạng say xỉn cũng dẫn tới cảm giác chán

Tổn n u ng r u say x n t i đ i h c

Tác Giả: Vann Phan

Thứ Ba, 18 Tháng 1 Năm 2011 12:54

n n ho c có khuynh h ng mu n t t . U ng r u say x n có th làm gia tăng các v t n công tình d c ho c b o hành đ i v i c nh ng ng i thân quen.

Trên th c t , c b n n sinh đ i h c b t n công tình d c thì có ba n sinh vào lúc đó đã trong tình hu ng “ch t ng t c n say.”

- *B nh m đ c vì r u:*

Rõ ràng là u ng r u nhi u quá thì không t t cho c th . U ng vào nhi u r u quá có th đ n t i h u qu tại h i cho c th , có khi ch t ng i. Ch t r u có th làm cho não m t h t c-xy khi n cho b ph n có nhi m v đ i u khi n nh p th ng ng ho t đ ng, đ n t i t vong. M i năm, có t i 30,000 sinh viên đ i h c ph i n m nhà th ng vì h u qu c a tình tr ng u ng quá nhi u r u.

- *Ói m a ho c đau d dày và đ ng ru t:*

Ói m a nhi u làm m t ng i. Đau d dày và đ ng ru t đ n dà có th bi n thành loét bao t và ung th ru t già.

- *Nh m b nh tình d c ho c th thai ngoài ý mu n:*

Theo k t qu Cu c Thăm Dò C a Tr ng Y T Công C ng Đ i H c Harvard Năm 1999, kho ng 100,000 sinh viên trong l a tu i t 18 t i 24 đã làm tình trong lúc đang say x n nên không bi t lúc đó mình có thu n tình v i ng i ta hay không n a.

Ngoài ra, khi b say x n, th t khó mà nghĩ t i chuy n th c hành ph ng pháp làm tình an toàn, t c là còn đ trí nh mà dùng t i b c cao su.

Tổn thương urogenital say xỉn tại địa điểm

Tài liệu: Vann Phan

Thị trấn, Ba, 18 Tháng 1 Năm 2011 12:54

- **Lãnh huyết tại hạ cho tìm mạch:** Bị trợ tim hoặc bệnh cao máu.

- **Mạch nh và gan:** Nhận bệnh xơ gan, có mạch trong gan hoặc ung thư gan.

- **Bệnh rối loạn hormone kinh:** Nhận loạn trí, hoặc không vào, hoặc không tập trung chú ý đặc biệt.

Huyết niệu xã hội và tình cảm:

Những huyết niệu xã hội và tình cảm do tình trạng say xỉn tại địa điểm gây ra có thể cũng tác động đến huyết niệu và thận chức năng.

Tổn thương, mất tại nạn xe cộ xảy ra vì say rượu urogenital như những rỗng và luật pháp. Nếu có ai đó bệnh urogenital trong tai nạn, người gây ra tai nạn sẽ mang mạch cảm giác và huyết niệu vì việc đó. Huyết niệu tình cảm của mất và tổn công tình dục có thể đeo đuổi con người suốt đời, cho dù có khả năng hồi phục lúc đó thì “rượu làm cho chuyện đâu có làm.”

Những khả năng tổn công tình dục sẽ phải chịu đựng mất chu kỳ dài những vấn đề liên quan tới tâm thần kinh, niềm tin mất cảm giác và nỗi thất vọng, chán chường. Mất huyết niệu ít trầm trọng hơn những vấn đề tại hạ là việc hoặc hành có thể bị gián đoạn vì những huyết niệu rỗng do rượu gây ra.

Mất cảm giác say dai dẳng (hangover) có thể kéo dài tới hai ba ngày sau cuộc rượu, những những vấn đề thận lọc do rượu gây ra cho con người thì biết đến bao giờ mới hết phai đây?

Những người thân quen của uống rượu say xỉn cũng cảm nhận huyết niệu không tập của cảm giác say.

Tổn thương thận có thể người say xỉn cao, sinh viên ít khi cảm thấy hạnh phúc khi đi các sự

Tổn thương rạn nứt u say xỉn tại địa phương

Tác Giả: Vann Phan

Thứ Ba, 18 Tháng 1 Năm 2011 12:54

thông kê về “thành tích” này, bởi vì kèm theo đó là con số đáng kinh ngạc về số nạn nhân, số chấn thương, số xô đẩy, đâm đá, hoặc bị sách nhiễu, tấn công tình dục.

Những hành động như thế chúng đóng góp gì vào việc xây dựng sinh hoạt lành mạnh cho học đường mà, ngược lại, còn gây trở ngại cho tiến trình hòa nhập giữa sinh viên thu nhập thấp và tuấn tú, mới chập chững tập thể và mới bắt đầu gia đình, mà những mất cân bằng nào đó lại có dịp cùng nhau quẩn quanh mãi mãi trên đường.

(Theo suite101.com và teenhealth.about.com)